

*hydranet*

TRAITEMENT DES EAUX

<http://www.hydranet.net>



Tamis rotatif

« TR »

## Prix de vente des « TR » TORO maille 750µm

*Pour les autres mailles, 150 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 3 mm, nous consulter.*

TR 63/30	11 169 €
TR 63/60	12 978 €
TR 63/90	14 636 €
TR 63/120	17 928 €
TR 63/150	19 212 €
TR 63/180	19 853 €

*hydranet*

TRAITEMENT DES EAUX

<http://www.hydranet.net>



## Principe des équipements TORO:

- Séparation de la grille : 0.150 mm à 3 mm
- Système autonettoyant
- Capacité de filtrage 5 fois plus grande que le tamis statique



*hydranet*

TRAITEMENT DES EAUX

<http://www.hydranet.net>



- Description de l'équipement:
  - Tambour filtrant : en acier inox,
  - Corps du filtre avec réservoir
  - Racleur nettoyeur
  - Réservoir récepteur du liquide filtré



- Applications
  - Industries alimentaires (dont le contenu en graisses est élevé) : laiteries, abattoirs, ...
  - Industries à fort débit dont la grille filtrante doit être nettoyée régulièrement






*hydranet*

TRAITEMENT DES EAUX

<http://www.hydranet.net>



- Caractéristiques techniques



*hydranet*

TRAITEMENT DES EAUX

<http://www.hydranet.net>



MODÈLE	TR 63/30	TR 63/60	TR 63/90	TR 63/120	TR 63/150	TR 63/180
<b>Dimensions</b>						
Longueur du cylindre l (mm.)	300	600	900	1.200	1.500	1.800
Longueur totale B (mm.)	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375	2.340
Hauteur totale A (mm.)	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Largeur totale L (mm.)	920	1.220	1.520	1.820	2.040	1.375
Diamètre du tambour (mm.)	630	630	630	630	630	630
<b>Matériel</b>						
Matériel du corps	AISI 304					
Matériel de la grille	AISI 304					
<b>Tubulures</b>						
Entrée d'eau (mm.)	90	110	110	200	200	300
Sortie d'eau (mm.)	110	140	160	250	250	300
<b>Mécanisme actionnateur</b>						
Type	Motoréducteur	Motoréducteur	Motoréducteur	Motoréducteur	Motoréducteur	Motoréducteur
Nombre d'unités	1	1	1	1	1	1
Puissance (Kw)	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75

### DÉBITS MAXIMUMS D'EAU PROPRE M<sup>3</sup>/H

Separation de la grille (mm.)	TR 63/30	TR 63/60	TR 63/90	TR 63/120	TR 63/150	TR 63/180
0.15	11	23	35	46	58	69
0,25	18	36	54	72	91	109
0,5	31	63	95	127	159	191
0,75	41	84	127	183	212	255
1	50	101	152	203	254	305
1,5	62	126	190	254	318	382
2	71	144	217	290	363	437

*hydranet*

TRAITEMENT DES EAUX

<http://www.hydranet.net>

